

 **SUNLINE**<sup>®</sup>



[www.sunline-sub.com](http://www.sunline-sub.com) / [info@sunline-sub.com](mailto:info@sunline-sub.com)  
Via Amalia Guglielminetti, 7 - 10136 Torino (Italy)  
Tel e fax 0039-011323285 P.IVA IT12220250018

12/10 22:09

## Chi siamo

La Sunline è stata fondata nel 1989, ma i nostri strumenti sono il frutto di un'esperienza maturata in oltre 50 anni di lavoro nel settore della strumentazione subacquea; questo ci ha permesso di realizzare prodotti, che si distinguono per la loro affidabilità e sono da sempre sottoposti a scrupolosi controlli, per garantire qualità, sicurezza e durata nel tempo.

Nel 1989 abbiamo esordito con i primi profondimetri a membrana marchiati Sunline, i modelli Syrio ed Auro, ed a seguire sono stati poi prodotti i manometri MPS ed MCF con casse tradizionali, diametro 60 mm, e sono state commercializzate le prime consolle.

Nel 1993 siamo stati i primi in Italia a progettare e realizzare un mini manometro di ingombro ridotto con cassa diametro 50 mm ed a basso profilo, il modello Vale, che, visto il grande successo ottenuto, è stato subito imitato da altri produttori.

Attualmente il mini manometro Vale è distribuito con la linea dedicata "NEW LINE", composta da mini manometri e mini consolle a due e tre strumenti.

Da sempre tutti i nostri manometri sono realizzati con casse monoblocco in ottone stampato, che ne conferiscono una robustezza inimitabile; tutte le fasi di lavorazione sono rigorosamente controllate da personale specializzato ed ogni singolo prodotto prima della vendita viene collaudato affinché soddisfi i requisiti richiesti.

A prova della nostra professionalità da anni aziende leader della subacquea commercializzano prodotti in cui batte il cuore "Sunline" con i quali ogni giorno migliaia di subacquei di tutto il mondo si immergono.

I nostri strumenti sono certificati CE.

La nostra produzione consiste in strumentazione analogica composta da manometri, profondimetri, bussole e consolle di svariate tipologie in grado di soddisfare qualsiasi tipo d'immersione, sia sportiva che professionale ed i quadranti possono essere personalizzati a richiesta con il logo del cliente.

## About us

*Sunline was established in 1989, but our diving instruments are the result of an experience accrued for more than fifty years in the working sector of diving instrumentation; this fact has allowed us to carry out products, which stand out for their reliability and they are always subjected to scrupulous controls to guarantee quality, security and long duration.*

*In 1989 we started with the first depth gauges at membrane marked Sunline, Syrio and Auro models, and subsequently were produced MPS and MCF pressure gauges with traditional cases, diameter of sixty mm, and moreover the first consoles were marketed.*

*In 1993 we were the first in Italy to design and to carry out a mini-pressure gauge with a reduced size. It is composed of a case with a diameter of fifty mm and with a low profile. This model was called Vale and it was immediately imitated by other producers because it was successful in an excellent way.*

*At the moment Vale mini-pressure gauge is distributed with a dedicated line "NEW LINE", composed of mini-pressure gauges and mini-consoles with two or three diving instruments.*

*All our instruments are always produced with monobloc cases in pressed brass, and so they have an inimitable sturdiness; all working stages are strictly controlled by skilled staff and each single product is tested before selling it, in order that it satisfies the necessary requirements.*

*To prove our professionalism for years leader companies of diving have marketed products in which Sunline's heart beats, and every day thousands of scuba divers of all over the world dive with them.*

*Our diving instruments are certified CE.*

*Our production consists of analogical instrumentation composed of pressure gauges, depth gauges, compasses and consoles of various typologies which are able to satisfy any type of dive, whether sports or professional and dials can be personalize by request with customer's logotype.*

# Indice / Index

|  |             |
|--|-------------|
| Prodotti / <i>Products</i>                                       | pag. 2      |
| Mini Consolles New Line /<br><i>Mini Consolles New Line</i>      | pag. 3 - 6  |
| Mini Manometri New Line /<br><i>Mini Pressure Gauge New Line</i> | pag. 7 - 14 |
| Consolles /<br><i>Consolles</i>                                  | pag. 15-16  |
| Manometri MBA /<br><i>Pressure Gauges MBA</i>                    | pag. 17-19  |
| Mini Profondimetri /<br><i>Mini Depth Gauges</i>                 | pag. 20     |
| Profondimetri /<br><i>Depth Gauges</i>                           | pag. 21     |
| Bussola /<br><i>Compass</i>                                      | pag. 22     |
| Contatti /<br><i>Contacts</i>                                    | pag. 23     |

## Legenda codici / *Codes legend*

- SV Con quadrante Super Vision / *With Super Vision dial*
- TG Con vetro temprato / *With tempered glass*
- MI Military con quadrante nero e numeri Super Vision / *With black dial and number Super Vision*
- NX Per uso Nitrox con OR in Viton / *For Nitrox use with Viton OR.*
- OX Per uso Ossigeno con OR in Viton / *For Oxygen use with Viton OR.*

## Prodotti

- Mini Consolles New Line
- Mini Manometri New Line
- Consolles
- Manometri MBA
- Mini Profondimetri
- Profondimetri
- Bussola

**MINI MANOMETRI / MANOMETRI SUBACQUEI BREVETTATI - CERTIFICATI CE NORM. EN 250: 2014**

**VALE nitrox/MBA nitrox - CERTIFICATI CE NORM. EN 13949: 2003 per uso OSSIGENO/NITROX**

Cassa monoblocco in ottone cromato, amagnetico - Antideflagrante - Elemento sensibile a spirale in rame-berillio, resistente a 400 bar - Totalmente antiurto - Quadrante standard fondo luminescente - Settori colorati - Disponibili con scala 300/400 bar o PSI - Protezione in termoplastico morbido - Tubo H.P. con anima in kevlar, secondo specifiche CE - Filettatura 7/16" standard.

**MINI PROFONDIMETRI CONFORMI NORM. EN 13319: 2000**

Funzionamento a membrana - Movimento di precisione - Lancetta di massima - Quadrante con scala parabolica, luminescente - Settori colorati - Cinturino in termoplastico.

**CONSOLLES**

Analogiche con due strumenti in formato standard, con :  
Manometro - Profondimetro

Analogiche con tre o due strumenti in formato mini, con :

Manometro - Profondimetro - Bussola

Manometro - Profondimetro

Manometro - Bussola

## Products

- Mini Consolles New Line
- Mini Pressure Gauges New Line
- Consolles
- Pressure Gauges MBA
- Mini Depth Gauges
- Depth Gauges
- Compass

**PATENTED SMALL SPG / SPG EC-CERTIFICATES ACCORDING TO STANDARD EN 250 : 2014**

**VALE nitrox/MBA nitrox - EC-CERTIFICATES EN 13949: 2003 for use OXYGEN/NITROX**

Monobloc case in chromium-plated brass - No magnetic - Explosion-proof - Volute feeling element in copper/beryllium, resistang against 400 bar - Fully shock-resistant - Standard dial with luminescent bottom - Stained sectors - Available with 300/400 bar or PSI scale. Protection in soft thermoplastic - H.P. hose with core in kevlar according to EC specifications - Thread: 7/16" standard.

**MINI DEPTH GAUGES ACCORDING TO STANDARD EN 13319:2000**

Membrane operation - Swiss precision motion - Max. depth hand - Luminescent dial with parabolic scale - Stained sectors -metallic case - Anatomic - strap in thermoplastic.

**CONSOLLES**

Analog console with two instruments in standard format, equipped with : Pressure Gauge/Depth Gauge

Analog console with three or two instruments in mini format, equipped with :

Pressure Gauge - Depth Gauge - Compass.

Pressure Gauge - Depth Gauge

Pressure Gauge - Compass

## Mini Consoles New Line

### CSBM TRIS



01CMTRNX CSBM TRIS Nitrox Mini Console completa

Mini console subacquea composta da mini manometro Vale –  
profondimetro analogico PD 70 mini – bussola SL , con frusta  
in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili : nero - giallo.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in Viton.

*Mini underwater console equipped of a Vale pressure gauge -  
PD 70 mini depth gauge - SL compass, with standard rubber or  
polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Colors available: black - yellow.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

CSBM TRIS COMPLETE

|            |  |
|------------|--|
| 01CMTR     | CSBM TRIS Mini Console completa / complete           |
| 01CMTRNX   | CSBM TRIS Nitrox Mini Console completa / complete    |
| 01CMTROX   | CSBM TRIS Oxygen Mini Console completa / complete    |
| 01CMTRSV   | CSBM TRIS SV Mini Console completa / complete        |
| 01CMTRSVNX | CSBM TRIS SV Nitrox Mini Console completa / complete |
| 01CMTRSVOX | CSBM TRIS SV Oxygen Mini Console completa / complete |

## Mini Consoles New Line

### CSBM



02CM CSBM Mini Console completa

Mini console subacquea composta da mini manometro Vale e profundimetro analogico diametro 50 mm, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in Viton.

*Mini underwater console equipped of a Vale pressure gauge and an analog depth gauge ( diameter 50mm ), with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Colors available: black - Yellow.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

CSBM COMPLETE

|          |   |
|----------|---|
| 02CM     | CSBM Mini Console completa / complete                                   |
| 02CMNX   | CSBM Nitrox Mini Console completa / complete                            |
| 02CMOX   | CSBM Oxygen Mini Console completa / complete                            |
| 02CMSV   | CSBM SV Mini Console completa / complete                                |
| 02CMSVNX | CSBM SV Nitrox Mini Console completa / complete                         |
| 02CMSVOX | CSBM SV Oxygen Mini Console completa / complete                         |
| 02CMT    | CSBM T Mini Console completa con termometro / complete with thermometre |

## Mini Consoles New Line

### CSBM Military SV



Mini console subacquea composta da mini manometro Vale e profundimetro analogico diametro 50 mm, quadranti fondo nero, numeri e lancette SUPER VISION, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in Viton.

*Mini underwater console equipped of a Vale pressure gauge and an analog depth gauge ( diameter 50mm ), black dials, numbers and pointers SUPER VISION, with standard rubber or polyurethane H.P. hose, protection in soft thermoplastic.*

*Colors available: black - yellow.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

CSBM Military SV COMPLETE

03CMMISV

CSBM Military SV Mini Console completa / complete

03CMMISVNX

CSBM Military SV Nitrox Mini Console completa / complete

03CMMISVOX

CSBM Military SV Oxygen Mini Console completa / complete

## Mini Consoles New Line

### CSBM Compass



04CMCO CSBM Compass Mini Consolle completa

Mini consolle subacquea composta da mini manometro Vale e bussola SL con lettura frontale e laterale ,con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colore disponibile : nero.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Mini underwater console equipped with a Vale pressure gauge and a Frontal / side reading SL compass,with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colour : black.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

CSBM Compass COMPLETE

04CMCO

CSBM Compass Mini Consolle completa / *complete*

04CMCONX

CSBM Compass Nitrox Mini Consolle completa / *complete*

04CMCOOX

CSBM Compass Oxygen Mini Consolle completa / *complete*

04CMCOSV

CSBM Compass SV Mini Consolle completa / *complete*

04CMCOSVNX

CSBM Compass SV Nitrox Mini Consolle completa / *complete*

04CMCOSVOX

CSBM Compass SV Oxygen Mini Consolle completa / *complete*



## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

VALE



05V VALE Mini Manometro completo

Mini manometro subacqueo brevettato, con cassa monoblocco in ottone, diametro 50 mm, quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili : nero - giallo - blu - verde.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with a monobloc brass case, diameter 50 mm, standard or SUPER VISION luminescent dial, with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*


Codice / Code

VALE COMPLETE

|         |   |
|---------|---|
| 05V     | VALE Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge                                   |
| 05VNX   | VALE Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge                            |
| 05VOX   | VALE Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge                            |
| 05VSV   | VALE SV Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge                                |
| 05VSVNX | VALE SV Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge                         |
| 05VSVOX | VALE SV Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge                         |
| 05VT    | VALE T Mini Manometro completo con termometro / complete Mini Pressure Gauge with thermometre |
| 05VSTE  | VALE STE Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge                               |

## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

### VALE Military SV



Mini manometro subacqueo brevettato, con cassa monoblocco in ottone, amagnetica, diametro 50 mm, quadrante fondo nero, numeri e lancetta SUPER VISION - con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili : nero - giallo - blu - verde.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with a monobloc brass case, no magnetic, diameter 50 mm, black dial, numbers and pointer SUPER VISION - with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

VALE Military SV COMPLETE

06VMISV

VALE Military SV Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

06VMISVNX

VALE Military SV Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

06VMISVOX

VALE Military SV Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

VALE TG



07VTG VALE TG Mini Manometro completo

Mini manometro subacqueo professionale brevettato con vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm, quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo - blu - verde.  
Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with Tempered Glass, monobloc brass case, no magnetic. Diameter 50 mm, standard or SUPER VISION luminescent dial, with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Tested to 50 bar / 725 psi ~ 500 mt / 1640 ft of depth.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

VALE TG COMPLETE

|           |  |
|-----------|--|
| 07VTG     | VALE TG Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge           |
| 07VTGNX   | VALE TG Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge    |
| 07VTGOX   | VALE TG Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge    |
| 07VTGSV   | VALE TG SV Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge        |
| 07VTGSVNX | VALE TG SV Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge |
| 07VTGSVOX | VALE TG SV Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge |

## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

### VALE TG Military SV



08VTGMISV VALE TG Military SV Mini Manometro completo

Mini manometro subacqueo professionale brevettato con vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm, quadrante fondo nero, numeri e lancetta SUPER VISION, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo - blu - verde.  
Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with Tempered Glass, monobloc brass case, no magnetic. Diameter 50 mm, black dial, numbers and pointer SUPER VISION, with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Tested to 50 bar / 725 psi ~ 500 mt / 1640 ft of depth.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

VALE TG Military SV COMPLETE

08VTGMISV

VALE TG Military SV Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

08VTGMISVNX

VALE TG Military SV Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

08VTGMISVOX

VALE TG Military SV Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

VALE TECH frusta 18 cm / hose 18 cm



09VTHSVOX VALE TECH SV Oxygen Mini Man. compl.

Mini manometro subacqueo brevettato, con cassa monoblocco in ottone, diametro 50 mm, quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati, con frusta da 18 cm in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili : nero - giallo - blu - verde.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with a monobloc brass case, diameter 50 mm, standard or SUPER VISION luminescent dial, with standard rubber or polyurethane H.P. hose 18 cm/ 7 inch, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

VALE TECH COMPLETE Frusta 18 cm

|           |   |
|-----------|---|
| 09VTH     | VALE TECH Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm           |
| 09VTHNX   | VALE TECH Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm    |
| 09VTHOX   | VALE TECH Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm    |
| 09VTHSV   | VALE TECH SV Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm        |
| 09VTHSVNX | VALE TECH SV Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm |
| 09VTHSVOX | VALE TECH SV Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm |

## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

VALE TECH Military SV frusta 18 cm / hose 18 cm



Mini manometro subacqueo brevettato, con cassa monoblocco in ottone, amagnetica, diametro 50 mm, quadrante fondo nero, numeri e lancetta SUPER VISION - con frusta da 18 cm in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili : nero - giallo - blu - verde.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with a monobloc brass case, no magnetic, diameter 50 mm, black dial, numbers and pointer SUPER VISION - with standard rubber or polyurethane H.P. Hose 18 cm/ 7 inch, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

VALE TECH Military SV COMPLETE Frusta 18 cm

10VTHMISV

VALE TECH Military SV Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

10VTHMISVNX


VALE TECH Military SV Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

10VTHMISVOX

VALE TECH Military SV Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

VALE TECH TG frusta 18 cm / hose 18 cm



11VTHTGNX VALE TECH TG Nitrox Mini Man. compl.

Mini manometro subacqueo professionale brevettato con vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm, quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati, con frusta da 18 cm in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo - blu - verde.  
Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with Tempered Glass, monobloc brass case, no magnetic. Diameter 50 mm, standard or SUPER VISION luminescent dial, with standard rubber or polyurethane H.P. hose 18 cm/ 7 inch, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Tested to 50 bar / 725 psi ~ 500 mt / 1640 ft of depth.  
Tipo NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

VALE TECH TG COMPLETE Frusta 18 cm

11VTHTG

VALE TECH TG Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

11VTHTGNX

VALE TECH TG Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

11VTHTGOX

VALE TECH TG Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

11VTHTGSV

VALE TECH TG SV Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

11VTHTGSVNX

VALE TECH TG SV Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

11VTHTGSVOX

VALE TECH TG SV Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

## Mini Manometri New Line / Mini Pressure Gauges New Line

VALE TECH TG Military SV frusta 18 cm / hose 18 cm



12VTHTGMISV VALE TECH TG Military SV Mini Man. compl.

Mini manometro subacqueo professionale brevettato con vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm, quadrante fondo nero, numeri e lancetta SUPER VISION, con frusta da 18 cm in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo - blu - verde.  
Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with Tempered Glass, monobloc brass case, no magnetic. Diameter 50 mm, black dial, numbers and pointer SUPER VISION, with standard rubber or polyurethane H.P. hose 18 cm/ 7 inch, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black- yellow -blue -green.  
Tested to 50 bar / 725 psi ~ 500 mt / 1640 ft of depth.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

VALE TECH TG Military SV COMPLETE Frusta 18 cm

12VTHTGMISV

VALE TECH TG Military SV Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

12VTHTGMISVNX

VALE TECH TG Military SV Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

12VTHTGMISVOX

VALE TECH TG Military SV Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm



# Consoles

## CSB



13C CSB Consolle completa

Consolle subacquea tradizionale composta da manometro MBA e profondimetro analogico PD 80, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido

Colori disponibili: nero - giallo.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in Viton.

*Traditional underwater console equipped with a MBA pressure gauge and a PD 80 analog depth gauge, with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black - yellow.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

CSB COMPLETE

|         |  |
|---------|--|
| 13C     | CSB Consolle completa / complete           |
| 13CNX   | CSB Nitrox Consolle completa / complete    |
| 13COX   | CSB Oxygen Consolle completa / complete    |
| 13CSV   | CSB SV Consolle completa / complete        |
| 13CSVNX | CSB SV Nitrox Consolle completa / complete |
| 13CSVOX | CSB SV Oxygen Consolle completa / complete |

## Consoles

### CSB Military SV



14CMISV CSB Military SV Consolle completa

Consolle subacquea tradizionale composta da manometro MBA e profundimetro analogico PD 80, quadranti fondo nero, numeri e lancette SUPER VISION, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in Viton.

*Traditional underwater console equipped with a MBA pressure gauge and a PD 80 analog depth gauge, black dials, numbers and pointers SUPER VISION, with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black - yellow.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

CSB Military SV COMPLETE

14CMISV

CSB Military SV Consolle completa / complete

14CMISVNX

CSB Military SV Nitrox Consolle completa / complete

14CMISVOX

CSB Military SV Oxygen Consolle completa / complete

## Manometri MBA / Pressure Gauges MBA

### MBA



15M MBA Manometro completo

Manometro subacqueo brevettato, con cassa monoblocco in ottone diametro 65 mm, quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo - blu.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with a monobloc brass case, no magnetic. Diameter 65mm, standard or SUPER VISION luminescent dial, with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black -yellow -blue.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*


Codice / Code

MBA COMPLETE

|         |  |
|---------|--|
| 15M     | MBA Manometro completo / complete Pressure Gauge           |
| 15MNX   | MBA Nitrox Manometro completo / complete Pressure Gauge    |
| 15MOX   | MBA Oxygen Manometro completo / complete Pressure Gauge    |
| 15MSV   | MBA SV Manometro completo / complete Pressure Gauge        |
| 15MSVNX | MBA SV Nitrox Manometro completo / complete Pressure Gauge |
| 15MSVOX | MBA SV Oxygen Manometro completo / complete Pressure Gauge |

## Manometri MBA / Pressure Gauges MBA

### MBA Military SV



Manometro subacqueo brevettato, con cassa monoblocco in ottone diametro 65 mm, quadrante fondo nero, numeri e lancetta SUPER VISION, con frusta in gomma o poliuretano, protezione in termoplastico morbido.

Colori disponibili: nero - giallo - blu.  
Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

*Patented underwater pressure gauge SPG with a monobloc brass case, no magnetic. Diameter 65mm, black dial, numbers and pointer SUPER VISION, with standard rubber or polyurethane H.P. Hose, protection in soft thermoplastic.*

*Available colours : black -yellow -blue.  
Type NITROX/OXYGEN with OR in Viton.*

Codice / Code

MBA Military SV COMPLETE

16MMISV

MBA Military SV Manometro completo / complete Pressure Gauge

16MMISVNX

MBA Military SV Nitrox Manometro completo / complete Pressure Gauge

16MMISVOX

MBA Military SV Oxygen Manometro completo / complete Pressure Gauge

## Manometri MBA / Pressure Gauges MBA

### ME Manometro per esterno / Outdoor Pressure Gauge



17MEINTV ME Manometro per esterno INT con Man. VALE

Manometro per esterno brevettato, con cassa monoblocco in ottone, quadrante fondo luminescente - settori colorati, con staffa e valvola di scarico rapido, protezione in termoplastico morbido.

*Patented pressure gauge for external use, monobloc case in chromium-plated brass, with spring band and instant exhaust valve, protection in soft thermoplastic.*

Codice / Code

ME Manometro per esterno

17MEINTV  
17MEINTM  
17MEDINV  
17MEDINM

ME Manometro per esterno INT con Man. VALE / *Outdoor Pressure Gauge INT bracket with VALE*  
ME Manometro per esterno INT con Man. MBA / *Outdoor Pressure Gauge INT bracket with MBA*  
ME Manometro per esterno DIN con Man. VALE / *Outdoor Pressure Gauge DIN with VALE*  
ME Manometro per esterno DIN con Man. MBA / *Outdoor Pressure Gauge DIN with MBA*

## Mini Profondimetri / Mini Depth Gauges

### Mini Profondimetro con cinturino / Mini Depth Gauge with strap



18PD70 PD 70 Mini Profondimetro con cinturino

Mini profondimetro analogico da polso con nuova protezione / cinturino in termoplastico morbido, cassa in acciaio inox diametro 55 mm con scala parabolica 0 - 70 mt e lancetta di massima profondità , quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati.

Colore: nero.

*An analog wrist mini depth gauge with thermoplastic strap and metallic case. Diameter 55 mm with a 0 -70 metres parabolic scale and maximum depth pointer, standard or SUPER VISION luminescent dial, protection in soft thermoplastic.*

*Colour : black*

Codice / Code

Mini Profondimetro con cinturino

18PD70

PD 70 Mini Profondimetro con cinturino / Mini Depth Gauge with strap

18PD70SV

PD 70 SV Mini Profondimetro con cinturino / Mini Depth Gauge with strap

18PD25MISV

PD 25 Military SV Mini Profondimetro con cinturino / Mini Depth Gauge with strap

18PD70MISV

PD 70 Military SV Mini Profondimetro con cinturino / Mini Depth Gauge with strap

18PD30A

PD 30 Apnea Mini Profondimetro con cinturino / Mini Depth Gauge with strap

## Profondimetri / *Depth Gauges*

### Profondimetro con cinturino / *Depth Gauge with strap*



19PD80 PD 80 Profondimetro con cinturino

Profondimetro analogico da polso con cinturino in termoplastico cassa in ABS diametro 64 mm con scala parabolica 0 - 80 mt e lancetta di massima profondità, quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati.

Colore: nero.

*An analog wrist depth gauge with thermoplastic strap and ABS case. Diameter 64mm with a 0 -80 metres parabolic scale and maximum depth pointer, standard or SUPER VISION luminescent dial.*

*Colours : black.*

Codice / Code

Profondimetro con cinturino

19PD80

PD 80 Profondimetro con cinturino / *Depth Gauge with strap*

19PD80SV

PD 80 SV Profondimetro con cinturino / *Depth Gauge with strap*

19PD16MISV

PD 16 Military SV Profondimetro con cinturino / *Depth Gauge with strap*

19PD25MISV

PD 25 Military SV Profondimetro con cinturino / *Depth Gauge with strap*

19PD80MISV

PD 80 Military SV Profondimetro con cinturino / *Depth Gauge with strap*

19ROGY

ROGY Profondimetro a colonna d'acqua con cinturino / *Depth Gauge with water column - with strap*

## Bussola / *Compass*

### Bussola con cinturino / *Compass with strap*



20COSL Compass SL con cinturino

Bussola subacquea da polso, lettura frontale / laterale  
quadrante fondo luminescente, con protezione / cinturino in  
termoplastico morbido.

*Underwater wrist compass with rubber strap. Frontal / side  
reading, luminescent dial, protection in soft thermoplastic.*

Codice / *Code*

Bussola con cinturino

20COSL

Compass SL con cinturino / *with strap*



## **Contatti / *Contacts***

### ***Email Us***

info@sunline-sub.com

### ***Call Us***

Tel & Fax 0039-011323285

### ***Our Address***

Via A. Guglielminetti, 7 - 10136 Torino (Italy)

### ***Our Website***

www.sunline-sub.com