




SUNLINE

DIVING INSTRUMENTS. TOGETHER UNDERWATER SINCE 1989.



EXTREME

Mini manometro subacqueo professionale brevettato caratterizzato da una linea pulita ed essenziale, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm con nuova ghiera sovradimensionata in ottone con spessore di parete di 3 mm.

Patented professional mini underwater pressure gauge characterized by a clean and essential line, one-piece brass case diameter 50 mm with new oversized brass ring nut with a wall thickness of 3 mm.

Chi siamo

La Sunline è stata fondata nel 1989, ma i nostri strumenti sono il frutto di un'esperienza maturata in oltre 50 anni di lavoro nel settore della strumentazione subacquea; questo ci ha permesso di realizzare prodotti, che si distinguono per la loro affidabilità e sono da sempre sottoposti a scrupolosi controlli, per garantire qualità, sicurezza e durata nel tempo.

Nel 1989 abbiamo esordito con i primi profondimetri a membrana marchiati Sunline, i modelli Syrio ed Auro, ed a seguire sono stati poi prodotti i manometri MPS ed MCF con casse tradizionali, diametro 60 mm, e sono state commercializzate le prime consolle.

Nel 1993 siamo stati i primi in Italia a progettare e realizzare un mini manometro di ingombro ridotto con cassa diametro 50 mm ed a basso profilo, il modello Vale, che, visto il grande successo ottenuto, è stato subito imitato da altri produttori.

Attualmente il mini manometro Vale è distribuito con la linea dedicata "NEW LINE", composta da mini manometri e mini consolle a due e tre strumenti.

Da sempre tutti i nostri manometri sono realizzati con casse monoblocco in ottone stampato, che ne conferiscono una robustezza inimitabile; tutte le fasi di lavorazione sono rigorosamente controllate da personale specializzato ed ogni singolo prodotto prima della vendita viene collaudato affinché soddisfi i requisiti richiesti.

A prova della nostra professionalità da anni aziende leader della subacquea commercializzano prodotti in cui batte il cuore "Sunline" con i quali ogni giorno migliaia di subacquei di tutto il mondo si immergono.

I nostri strumenti sono certificati CE.

La nostra produzione consiste in strumentazione analogica composta da manometri, profondimetri, bussole e consolle di svariate tipologie in grado di soddisfare qualsiasi tipo d'immersione, sia sportiva che professionale ed i quadranti possono essere personalizzati a richiesta con il logo del cliente.

About us

Sunline was established in 1989, but our diving instruments are the result of an experience accrued for more than fifty years in the working sector of diving instrumentation; this fact has allowed us to carry out products, which stand out for their reliability and they are always subjected to scrupulous controls to guarantee quality, security and long duration.

In 1989 we started with the first depth gauges at membrane marked Sunline, Syrio and Auro models, and subsequently were produced MPS and MCF pressure gauges with traditional cases, diameter of sixty mm, and moreover the first consoles were marketed.

In 1993 we were the first in Italy to design and to carry out a mini-pressure gauge with a reduced size. It is composed of a case with a diameter of fifty mm and with a low profile. This model was called Vale and it was immediately imitated by other producers because it was successful in an excellent way.

At the moment Vale mini-pressure gauge is distributed with a dedicated line "NEW LINE", composed of mini-pressure gauges and mini-consoles with two or three diving instruments.

All our instruments are always produced with monobloc cases in pressed brass, and so they have an inimitable sturdiness; all working stages are strictly controlled by skilled staff and each single product is tested before selling it, in order that it satisfies the necessary requirements.

To prove our professionalism for years leader companies of diving have marketed products in which Sunline's heart beats, and every day thousands of scuba divers of all over the world dive with them.

Our diving instruments are certified CE.

Our production consists of analogical instrumentation composed of pressure gauges, depth gauges, compasses and consoles of various typologies which are able to satisfy any type of dive, whether sports or professional and dials can be personalize by request with customer's logotype.

Indice / Index

Premessa/ <i>Premise</i>	pag. 2
Vale Extreme	pag. 3
Vale Extreme Military SV	pag. 4
Vale Tech Extreme frusta 18 cm / <i>hose 18 cm</i>	pag. 5
Vale Tech Extreme Military SV frusta 18 cm / <i>hose 18 cm</i>	pag. 6
Contatti / <i>Contacts</i>	pag. 7

Legenda codici / *Codes legend*

- SV Con quadrante Super Vision / *With Super Vision dial*
- MI Military con quadrante nero e numeri Super Vision / *With black dial and number Super Vision*
- NX Per uso Nitrox con OR in Viton / *For Nitrox use with Viton OR.*
- OX Per uso Ossigeno con OR in Viton / *For Oxygen use with Viton OR.*

Premessa / *Premise*

"Passano gli anni e gli abissi che una volta sembravano appartenere solo alle leggende diventano realtà, con le nuove tecnologie riusciamo a raggiungere profondità fino a pochi anni fa impensabili ...

Adesso sia che siate sportivi o professionisti per accompagnarVi nelle vostre esperienze subacquee abbiamo realizzato il Vale Extreme. Realizzato con il nostro tradizionale corpo monoblocco inimitabile, Vale Extreme è composto da una ghiera di dimensioni e resistenza maggiori rispetto al nostro modello Tempered Glass.

I componenti del Vale Extreme, in ottone con spessore minimo di 3 mm realizzati in presso-fusione e lavorati a controllo numerico con finitura superficiale cromata, garantiscono la massima resistenza alle più avverse aggressioni esterne.

Per finire lo abbiamo abbinato ad un vetro temperato di ben 5 mm di spessore. Cosa avreste mai desiderato di più in termine di resistenza?

L'indistruttibile struttura esterna del nostro manometro Vi garantirà il perfetto funzionamento della spirale interna e di conseguenza avrete sempre la certezza dell'aria disponibile per portare a termine in sicurezza la Vostra immersione.

... noi abbiamo creato il nostro gioiello, adesso spetta a Voi farlo brillare."

"Years pass and the abysses that once seemed to belong only to legends become reality, with new technologies we can reach depths until a few years ago unthinkable ...


Now whether you are sporting or professional to accompany you in your underwater experiences we have created the Vale Extreme. Made with our traditional inimitable monoblock body, Vale Extreme is composed of a ring with larger dimensions and resistance than our Tempered Glass model.

The components of Vale Extreme, in brass with a minimum thickness of 3 mm made in die-cast and numerically-controlled machined with a chrome finish, guarantee maximum resistance to the most adverse external aggressions.

To finish we combined it with a 5 mm thick tempered glass. What would you have ever wanted more in terms of resistance? The indestructible external structure of our pressure gauge will ensure the perfect functioning of the internal spiral and therefore you will always have the certainty of the air available to complete your dive safely.

... we have created our jewel, now it's up to you to make it shine."

Roberto Busto,
Founder & CEO Sunline



Mini Manometri / Mini Pressure Gauges

VALE EXTREME



25VEX VALE EXTREME Mini Manometro completo

Mini manometro subacqueo professionale brevettato caratterizzato da una linea pulita ed essenziale, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm con nuova ghiera sovradimensionata in ottone con spessore di parete di 3 mm entrambe lavorate a controllo numerico e cromate, vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm.

Il tutto per garantire una robustezza strutturale ancora superiore rispetto al nostro modello VALE Tempered Glass. Quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati, con frusta standard in gomma o poliuretano.

Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.

Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

Patented professional mini underwater pressure gauge characterized by a clean and essential line, one-piece brass case diameter 50 mm with new oversized brass ring nut with a wall thickness of 3 mm, both numerically controlled and chromed, scratch-resistant tempered mineral glass, 5 mm thick.

All to ensure even greater structural strength than our VALE Tempered Glass model.

Standard or SUPER VISION luminescent dial - colored sectors, with standard H.P. hose in rubber or polyurethane.

Tested at 50 bar / 725 psi ~ 500 mt. / 1640 ft. of depth.

Type NITROX/OXYGEN with viton OR.

Codice / Code

VALE EXTREME COMPLETE

25VEX	VALE EXTREME Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge
25VEXNX	VALE EXTREME Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge
25VEXO	VALE EXTREME Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge
25VEXSV	VALE EXTREME SV Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge
25VEXSVNX	VALE EXTREME SV Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge
25VEXSVOX	VALE EXTREME SV Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

Mini Manometri / Mini Pressure Gauges

VALE EXTREME Military SV



26VEXMISV VALE EX Military SV Mini Manometro completo



Night vision

Mini manometro subacqueo professionale brevettato caratterizzato da una linea pulita ed essenziale, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm con nuova ghiera sovradimensionata in ottone con spessore di parete di 3 mm entrambe lavorate a controllo numerico e cromate, vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm.

Il tutto per garantire una robustezza strutturale ancora superiore rispetto al nostro modello VALE Tempered Glass. Quadrante fondo nero, numeri e lancetta SUPER VISION, con frusta standard in gomma o poliuretano.

Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.

Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

Patented professional underwater mini pressure gauge characterized by a clean and essential line, 50 mm diameter monobloc brass case with new oversized brass ring with 3 mm wall thickness, both numerically controlled and chromed, scratch-resistant tempered mineral glass, 5 mm thick.

All to ensure even greater structural strength than our VALE Tempered Glass model.

Black dial, numbers and pointer SUPER VISION, with standard rubber or polyurethane H.P. hose.

Tested at 50 bar / 725 psi ~ 500 mt. / 1640 ft. of depth.

Type NITROX/OXYGEN with viton OR.

Codice / Code

VALE EXTREME Military SV COMPLETE

26VEXMISV

VALE EXTREME Military SV Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

26VEXMISVNX

VALE EXTREME Military SV Nitrox Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

26VEXMISVOX

VALE EXTREME Military SV Oxygen Mini Manometro completo / complete Mini Pressure Gauge

Mini Manometri / Mini Pressure Gauges

VALE TECH EXTREME frusta 18 cm / hose 18 cm



27VTHEXSVNX VALE TECH EXTREME SV Nitrox Mini Man. compl.

Mini manometro subacqueo professionale brevettato caratterizzato da una linea pulita ed essenziale, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm con nuova ghiera sovradimensionata in ottone con spessore di parete di 3 mm entrambe lavorate a controllo numerico e cromate, vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm.

Il tutto per garantire una robustezza strutturale ancora superiore rispetto al nostro modello VALE Tempered Glass. Quadrante fondo luminescente standard o SUPER VISION - settori colorati, con frusta da 18 cm in gomma o poliuretano.

Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.

Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

Patented professional underwater mini pressure gauge characterized by a clean and essential line, 50 mm diameter monobloc brass case with new oversized brass ring with 3 mm wall thickness, both numerically controlled and chromed, scratch-resistant tempered mineral glass, 5 mm thick.

All to ensure even greater structural strength than our VALE Tempered Glass model.

Standard or SUPER VISION luminescent dial - colored sectors, with 18 cm / 7 inch H.P. hose in rubber or polyurethane.

Tested at 50 bar / 725 psi ~ 500 mt. / 1640 ft. of depth.

Type NITROX/OXYGEN with viton OR.

Codice / Code

VALE TECH EXTREME COMPLETE Frusta 18 cm

27VTHEX

VALE TECH EXTREME Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

27VTHEXNX

VALE TECH EXTREME Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

27VTHEXOX

VALE TECH EXTREME Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

27VTHEXSV

VALE TECH EXTREME SV Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

27VTHEXSVNX

VALE TECH EXTREME SV Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

27VTHEXSVOX

VALE TECH EXTREME SV Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

Mini Manometri / Mini Pressure Gauges

VALE TECH EXTREME Military SV frusta 18 cm / hose 18 cm



28VTHEXMISVOX VALE TECH EX Military SV Oxygen Mini Man. compl.



Night vision

Mini manometro subacqueo professionale brevettato caratterizzato da una linea pulita ed essenziale, cassa monoblocco in ottone diametro 50 mm con nuova ghiera sovradimensionata in ottone con spessore di parete di 3 mm entrambe lavorate a controllo numerico e cromate, vetro minerale temperato antigraffio, spessore 5 mm.

Il tutto per garantire una robustezza strutturale ancora superiore rispetto al nostro modello VALE Tempered Glass. Quadrante fondo nero, numeri e lancetta SUPER VISION, con frusta da 18 cm in gomma o poliuretano.

Testato a 50 bar ~ 500 mt. di profondità.

Tipo NITROX/OXYGEN con OR in viton.

Patented professional underwater mini pressure gauge characterized by a clean and essential line, 50 mm diameter monobloc brass case with new oversized brass ring with 3 mm wall thickness, both numerically controlled and chromed, scratch-resistant tempered mineral glass, 5 mm thick.

All to ensure even greater structural strength than our VALE Tempered Glass model.

Black dial, numbers and pointer SUPER VISION, with 18 cm / 7 inch H.P. hose in rubber or polyurethane.

Tested at 50 bar / 725 psi ~ 500 mt. / 1640 ft. of depth.

Type NITROX/OXYGEN with viton OR.

Codice / Code

VALE TECH EXTREME Military SV COMPLETE Frusta 18 cm

28VTHEXMISV

VALE TECH EX Military SV Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

28VTHEXMISVNX

VALE TECH EX Military SV Nitrox Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

28VTHEXMISVOX

VALE TECH EX Military SV Oxygen Mini Man. compl. / complete Mini Pressure Gauge H.P. hose 18 cm

Contatti / *Contacts*

Email Us

info@sunline-sub.com

Call Us

Tel & Fax 0039-011323285

Our Address

Via A. Guglielminetti, 7 - 10136 Torino (Italy)

Our Website

www.sunline-sub.com